

Tech Rider Bühne "Es ist...ein Stein"

Bühnenbild:

För Künkel
Tel: 01627198567
foer.kuenkel@posteo.de

Sound und Video:

Sebastian Schlemminger
sebastian.schlemminger@posteo.de

BÜHNE

Boden bestehend 4 Bahnen bedrucktes PVC (schwer entflammbar)
Gesamt Größe des Bodens ca. 8x11m

Maße der Bahnen:

- 2 x 11 m
- 2 x 11 m
- 2 x 5 m
- 2 x 4 m

Sitzinseln aus Podesten an drei Ecken des Raumes

- 15 Podeste (2x1m)

Podeststeckfüße

- 20 Stk. 0,6 m
- 36 Stk. 0,4 m
- 4 Stk. 0,2 m

ELEMENTE AUF DER BÜHNE

- 2x Schaumstoff Matratzen (schwer entflammbar)
- 9 Steinkissen - 2 Kleine und 7 Große (Füllung schwer entflammbar)
- Alu Shape 1,3 x 4.5m am Stück mit Aufhängung (schwer entflammbar)
- 4xUmlenkrolle, Seil und Haken
- Kl. Berg aus Alu Shape, Maße ca. 1,2x1x1m (schwer entflammbar)
- Rollbrett
- 4x kleine Kreise aus goldenem Tanzboden
- Metallgerüst und Papiertüten, Maße ca 3x2x1m
- Handnebelmaschine
- Umgebauter Staubsauger Roboter und kleine Form zum überstülpen (Maße ca. 0,5x0,5x0,5m)

AUDIO

Am **FOH** (seitlich der Spielfläche, nicht hauseigener FOH), wird folgendes benötigt:

- Mischpult mit mind. 4 Eingängen und einem AUX Ausgang

Für die **Bühne** wird benötigt:

- mehrere Schuko Kabel
- 20 – 30m XLR Kabel
- 4 Lautsprecher als Teil der hauseigenen Tonanlage (mit Stereosumme angesteuert)
→ aufgrund der verteilten Zuschauer*innenpodeste braucht es eine besondere Lautsprecherausrichtung. Andere Anordnungen als 4 Lautsprecher an der Decke über den Podesten sind auch denkbar. (Zum Bsp. 2 Lautsprecher deckenmittig nach unten gerichtet etc.)

VIDEO

In der Raummitte wird ein Beamer (Frl. Wunder AG) gehängt und vom FOH angesteuert (HDMI Kabel: Frl. Wunder AG). Idealerweise sollte der Beamer auf ca. 3,60m hängen. Bühnenmittig an der Decke wird dafür Feststrom benötigt. Es wird eine 20 m lange HDMI Leitung vom Theater benötigt, um den Beamer anzusteuern

Kostümliste

Grundkostüm 3x bestehend aus:

Unterhose

Unterhemd

T-shirt

Kurze Hose

Waschen: 30 Grad / 40 Grad für Unterwäsche

Terraformi 1: Nur Einsprühen - nicht Waschen

Oberteil

Unterteil

Maske

Terraformi 2: Nur Einsprühen - nicht Waschen


Oberteil


Unterteil







Maske

3x Steinlaken (ca. 1x1,5m)

Nur Einsprühen - nicht Waschen





-  selecon Rama 1,2 kW PC
-  acclaim 650 W F
-  source 4 25-50° Jr.
-  selecon SPX 23-50°
-  Fläche 500 W
-  Cameo 12 Pro LED
